Aesculap® Single Use Products

Aesculap Endoscopic Technology

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Endoscopic Instruments and Accessories

All Aesculap endoscopy products
on our Internet homepage:

Alle Aesculap Endoskopie Produkte
finden Sie im Internet unter:

...just a click away!

Content · Inhalt

Laparoscopic Instruments – monopolar/bipolar Laparoskopische Instrumente – monopolar/bipolar	4
Ligating Clips and Appliers Ligatur-Clips und Anlegezangen	16
Dilatation Balloon Dilatationsballon	24
Suction-Irrigation – Accessories Saug- und Spülsysteme – Zubehör	26
Insufflation Systems – Accessories Insufflationssysteme – Zubehör	36
Retrieval Bags Bergebeutel	38
Visual System – Accessories Visuelles System – Zubehör	40
HF-Surgery – Accessories HF-Chirurgie – Zubehör	42
Single Use Surgical Instruments Chirurgische Einmalinstrumente	48

AdTec® single use monopolar Instruments
AdTec® single use monopolare Instrumente

Monopolar single use instruments

- Insulated to the tips
- Ergonomic handle with large contact surface for fingers
- One-to-one tactile feedback
- Shaft 360° rotatable
- Pack containing 5 pieces

Monopolare Einmalinstrumente

- Isolierung bis an die Maulteile
- Ergonomischer Handgriff mit großen Auflageflächen für die Finger
- Hervorragende Taktilität
- Schaft 360° drehbar
- Packung à 5 Stück

		diam. Ø	length Länge
	METZENBAUM scissors · METZENBAUM Schere		
PO840SU	▌excellent cutting properties ▌tips curved to the left ▌Herausragende Schneideigenschaften ▌Blätter nach links gebogen	5 mm	310 mm

1/1

	MARYLAND grasping and dissecting forceps · MARYLAND Fass- und Präparierzange		
PO841SU	▌precise grasping and dissectionof tissue ▌Präzises Fassen und Präparieren des Gewebes	5 mm	310 mm

1/1

AdTec® single use monopolar Instruments
AdTec® single use monopolare Instrumente

			diam Ø	length Länge
	Pike-mouth forceps · Hechtmaul Fasszange			
PO842SU	precise grasping of tissue handle with ratchet / ratchet can be deactivated	Präzises Fassen des Gewebes Griff mit Sperre / Sperre deaktivierbar	5 mm	310 mm

	Atraumatic universal grasping forceps · Atraumatische Fasszange			
PO843SU	fenestrated jaw precise grasping of tissue handle with ratchet / ratchet can be deactivated	Gefenstertes Maul Präzises Fassen des Gewebes Griff mit Sperre / Sperre deaktivierbar	5 mm	310 mm

		diam. Ø	length Länge
	BABCOCK tissue-grasping forceps · BABCOCK Organfasszange		
PO844SU	▌precise grasping of tissue ▌handle with ratchet / ratchet can be deactivated ▌Präzises Fassen des Gewebes ▌Griff mit Sperre / Sperre deaktivierbar	5 mm	310 mm



1/1

	BABCOCK tissue-grasping forceps · BABCOCK Organfasszange		
PO845SU	▌precise grasping of tissue ▌handle with ratchet / ratchet can be deactivated ▌Präzises Fassen des Gewebes ▌Griff mit Sperre / Sperre deaktivierbar	10 mm	310 mm



1/1

AdTec® single use monopolar Shafts
AdTec® single use monopolare Schäfte

Monopolar single use shafts – scissors

- Combination of single use shaft and reusable handle e. g. PO958R
- Excellent cutting properties
- Insulated to the tips
- Increased flexibility in daily clinical use
- Economic price performance ratio
- Easy assembly – one click mechanism
- Shaft 360° rotatable
- Pack containing 10 pieces

Monopolare Einmalschäfte – Scheren

- Kombination von sterilem Einmalschaft mit wiederverwendbaren Griffen, z. B. PO958R
- Herausragende Schneideigenschaften
- Isolation bis an die Scherenblätter
- Erhöhte Flexibilität im klinischen Alltag
- Ökonomisches Preis-Leistungsverhältnis
- Einfache Adaption – One-Click-Prinzip
- Schaft 360° drehbar
- Packung à 10 Stück einzeln steril verpackt

reusable
wiederverwendbar

PO958R
Monopolar non-ratched handle
Monopolarer Handgriff ohne Sperre

		diam. Ø	length Länge
	Scissors · Scheren		
PO885SU	Scissors, tips slightly curved with fine tip Schere, Blätter leicht gebogen mit feiner Spitze	5 mm	310 mm

1/1

PO886	Hook scissors Hakenschere	5 mm	310 mm

1/1

PO887	Mini-METZENBAUM Scissors, tips curved to the left Schere, Blätter nach links gebogen	5 mm	310 mm

1/1

PO888	METZENBAUM Scissors, tips curved to the left Schere, Blätter nach links gebogen	5 mm	310 mm

1/1

PO889	METZENBAUM Scissors, tips curved to the left Schere, Blätter nach links gebogen	5 mm	420 mm

1/1

AdTec® single use monopolar Shafts
AdTec® single use monopolare Schäfte

Monopolar single use shafts – Forceps

- Combination of single use shaft and reusable handle, e. g. PO959R
- Precise grasping of tissue
- Insulated to the tips
- One-to-one tactile feedback
- Easy assembly – One-Click mechanism
- Shaft 360° rotable
- Pack containing 10 pieces
- Economic price performance ratio
- Increased flexibility in daily clinical use

Monopolare Einmalschäfte – Fasszangen

- Kombination von sterilem Einmalschaft mit wiederverwendbaren Griffen, z. B. PO959R
- Präzises Fassen des Gewebes
- Isolation bis an die Maulteile
- Gute Taktilität
- Einfache Adaption – one-click-Prinzip
- Schaft 360° drehbar
- Packung à 10 Stück einzeln steril verpackt
- Ökonomisches Preis-Leistungsverhältnis
- Erhöhte Flexibilität im klinischen Alltag

reusable
wiederverwendbar

PO959R
Monopolar handle with ratchet, ratchet can be deactivated

Monopolarer Handgriff mit Sperre, Sperre deaktivierbar

		diam. Ø	length Länge
	MARYLAND fixation and dissecting forceps · MARYLAND Fass- und Präparierzange		
PO891SU		5 mm	310 mm

	Pike-mouth forceps · Hechtmaul Fasszange		
PO892SU		5 mm	310 mm



	Atraumatic universal grasping forceps · Atraumatische Universalfasszange		
PO893SU		5 mm	310 mm



	BABCOCK tissue-grasping forceps · BABCOCK Organfasszange		
PO894SU		5 mm	310 mm



AdTec® single use bipolar Instruments
AdTec® single use bipolare Instrumente

Bipolar single use instruments

- Excellent coagulation results
- No current leakage thanks to bipolar technology
- Jaw parts feature ceramic insulation
- Insulated to the tip
- Non-protruding joints
- Ergonomic handle design
- One-to-one tactile feedback
- Compatible to all electrosurgical units
- Shaft 360° rotable
- Pack containing 6 pieces

Bipolare Einmalinstrumente

- Ausgezeichnete Koagulationsergebnisse
- Keine Ableitströme durch bipolare Technik
- Keramikisolation im Maulbereich
- Isolation bis an die Maulteile
- Keine austretenden Gelenkteile
- Ergonomische Griffform
- Gute Taktilität
- Kompatibel zu allen Elektrochirurgie-Generatoren
- Schaft 360° drehbar
- Packung à 6 Stück

			diam. Ø	length Länge
	METZENBAUM scissors · METZENBAUM Scheren			
PL700	excellent cutting properties tips curved to the left	Herausragende Schneideigenschaften Blätter nach links gebogen	5 mm	310 mm

1/1

	MARYLAND fixation and dissecting forceps · MARYLAND Fass- und Präparierzange			
PL701	precise grasping and dissection of tissue, fenestrated	Präzises Fassen und Präparieren des Gewebes, gefenstert	5 mm	310 mm



1/1

PL702SU	precise grasping and dissection of tissue	Präzises Fassen und Präparieren des Gewebes	5 mm	310 mm

1/1

PL703SU	Macro single use grasping forceps	Macro Einmalfasszange	5 mm	310 mm



1/1

			pin distance Pinabstand	length Länge
	Bipolar single use cable · Bipolares Einmalkabel			
				4 m

GK290SU	suitable for/geeignet für:	Dolly, EMC, ERBE Int.	22 mm
GK291SU	suitable for/geeignet für:	Aesculap, BOWA, EMC, Lamidey, Söring, Valleylab, ERBE ICC und VIO mit Adapter BOWA-340-000 (o. Abb.)	28.6 mm
GK292SU	suitable for/geeignet für:	Codman (CMC II, CMC III)	38 mm

AdTec® comBi single use bipolar instruments
AdTec® comBi Einmal-Instrumente

Bipolar combination instrument for laparoscopy

AdTec® comBi is a combination instrument for laparoscopic surgery. It combines a bipolar grasping forceps with mechanical scissors.

The integrated functions allow:
- Precise dissection
- Secure grasping and manipulation of tissue
- A high level of safety through bipolar coagulation
- Effective mechanical cutting

Further advantages
- Fine instrument tips for excellent overview
- Colour coding for simple recognition of the active function (scissors or grasping forceps)
- "4 in 1" cost efficiency (grasping, dissecting, coagulating, cutting) – fewer instrument changes
- For single use
- Pack containing 6 pieces

Bipolares Kombinationsinstrument für die Laparoskopie

AdTec® comBi ist ein Kombinationsinstrument für laparoskopische Eingriffe. Es kombiniert eine bipolare Fasszange mit einer mechanischen Schere.

Die integrierten Funktionen ermöglichen:
- Präzise Präparation
- Sicheres Fassen und Manipulieren von Gewebe
- Hohe Sicherheit durch bipolare Koagulation
- Effektives mechanisches Schneiden

Weitere Vorteile
- Hervorragende Übersicht durch feine Instrumentenspitze
- Einfaches Erkennen der aktiven Funktion (Schere bzw. Fasszange) durch Farbkodierung
- Kosteneffizienz durch „4 in 1" (fassen, präparieren, koagulieren, schneiden), dadurch weniger Instrumentenwechsel
- Zum Einmalgebrauch
- Packung à 6 Stück

	diam. Ø	length Länge
Bipolar combination instrument · Bipolares Kombinationsinstrument		
PO800SU	5 mm	310 mm



- Ergonomic handle: a trigger integrated into the handle allows fast and easy switching from the grasping forceps to the scissors function
- Ergonomischer Handgriff: eine im Handgriff integrierte Taste erlaubt das einfache und schnelle Umschalten von der Fasszangen- auf die Scheren-funktion





Single Fire Ligating Clips and Appliers
Einzel-Ligaturclips und Anlegezangen

Single Fire Ligating Clips

- Material: pure titanium
- Special inner clip profiling provides a substantially enlarged contact surface and prevents clip slippage after application
- The special closing behaviour of the clip prevents undesirable tissue slippage
- Special soft load clip cartridge for easy clip release
- Indentations on the cartridge sides for comfortable handling
- Adhesive surface on the cartridge for secure holding in every position

Einzel-Ligaturclips

- Material: Reintitan
- Spezielles Schließverhalten verhindert ungewolltes Herausrutschen von Gewebe aus dem Clip
- Rautenförmige Innenprofilierung des Clips bietet eine deutlich vergrößerte Kontaktfläche und verhindert ein Verrutschen des Clips nach der Applikation
- Spezielle Soft-Load-Clipmagazine für einfache Clipentnahme
- Seitliche Griffmulden am Magazin für komfortables Halten
- Klebefläche am Magazin für sicheren Halt an jeder Stelle

- **Special inner clip profiling**
- **Rautenförmige Clip-Profilierung**

- **Closing behaviour of the clip**
- **Schließverhalten des Clips**

		width x length Breite x Länge	Clips p. magazine Clips p. Magazin	No. of mag. p. pack Anz. Mag. p. Pack
	Single Fire Ligating Clips · Einzel-Ligaturclips			
PL565T	SMALL 1/1	4.0 x 3.1 mm	6	30
PL566T	SMALL Cardiopack 1/1	4.0 x 3.1 mm	24	8
PL567T	MEDIUM 1/1	6.2 x 4.9 mm	6	30
PL568T	MEDIUM-LARGE  1/1	8.1 x 7.9 mm	6	20
PL561T	LARGE 1/1	11.0 x 10.7 mm	6	20

Single Fire Ligating Clips and Appliers
Einzel-Ligaturclips und Anlegezangen

Single Fire Clip Appliers

- Narrow, delicate instrument tips provide an ample overview
- The clip appliers for open surgery offer a high stability and secure clip holding due to a special spring shape
- Product variety – the perfect instrument for every indication
  - 150 mm, 203 mm and 280 mm instrument lengths
  - 25°, 65° and 90° jaw angulation
- Colour coding for easy identification of suitable clip appliers and magazines

Einzelclipapplikatoren

- Schmale und feine Instrumentenspitzen bieten große Übersicht
- Die Clipanlegezangen für die offene Chirurgie bieten aufgrund einer speziellen Federform eine hohe Stabilität und sicheren Cliphalt
- Produktvielfalt – Für jede Indikation das passende Instrument
  - Instrumentenlängen 150 mm, 203 mm und 280 mm
  - Maulabwinkelungen 25°, 65° and 90°
- Farbcodierung zur leichten Identifikation der passenden Clipgröße und Clipanlegezange

For further information see our brochure C46811.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C46811.

At a glance · Übersicht

	small	medium	medium–large	large
Titanium Ligating Clips Titan Ligaturclips	**PL565T** Available in packs of 30 cartridges à 6 Clips = 180 Clips Mengeneinheit: PA = 30 Magazine à 6 Clips = 180 Clips	**PL567T** Available in packs of 30 cartridges à 6 Clips = 180 Clips Mengeneinheit: PA = 30 Magazine à 6 Clips = 180 Clips	**PL568T** Available in packs of 20 cartridges à 6 Clips = 120 Clips Mengeneinheit: PA = 20 Magazine à 6 Clips = 120 Clips	**PL561T** Available in packs of 20 cartridges à 6 Clips = 120 Clips Mengeneinheit: PA = 20 Magazine à 6 Clips = 120 Clips
	PL566T Cardiopack Available in packs of 8 cartridges à 24 Clips = 192 Clips Mengeneinheit: PA = 8 Magazine à 24 Clips = 192 Clips			
Appliers for Open Surgery Anlegezangen für die offene Chirurgie	**FB222R** 150 mm, 25°	**FB234R** 150 mm, 25°	**FB240R** 203 mm, 25°	**FB246R** 203 mm, 25°
	FB223R 203 mm, 25°	**FB235R** 203 mm, 25°	**FB243R** 203 mm, 65°	**FB249R** 203 mm, 65°
	FB226R 203 mm, 65°	**FB238R** 203 mm, 65°	**FB254R** 203 mm, 90°	**FB252R** 203 mm, 90°
	FB224R 280 mm, 25°	**FB236R** 280 mm, 25°	**FB242R** 280 mm, 25°	**FB248R** 280 mm, 25°
	FB227R 280 mm, 65°	**FB239R** 280 mm, 65°	**FB245R** 280 mm, 65°	**FB251R** 280 mm, 65°
			FB255R 280 mm, 90°	**FB253R** 280 mm, 90°
Appliers for Minimal Invasive Surgery Anlegezangen für die minimalinvasive Chirurgie		**PL504R** 330 mm Ø/diam. 10 mm	**PL503R** 330 mm Ø/diam. 10 mm	**PL528R** 330 mm Ø/diam. 12 mm

Challenger® Ti-P Multi-Fire Clip Applicator
Challenger® Ti-P Clip-Applikatoren mit Multifirefunktion

Challenger® Ti-P clips

- Material: pure titanium
- Special inner clip profiling provides a substantially enlarged contact surface and prevents the clip slipping out of place after application
- The special closing behaviour of the clip prevents undesirable tissue slippage

Challenger® Ti-P multi-fire clip applicators will convince you due to

- The modular design for easy and secure cleaning, maintenance and sterile preparation
- The simple disassembling of the parts
- Easy and fast insertion of the sterile cartridge into the applicator

Challenger® Ti-P Clips

- Material: Reintitan
- Spezielles Schließverhalten verhindert ungewolltes Herausrutschen von Gewebe aus dem Clip
- Rautenförmige Innenprofilierung des Clips bietet eine deutlich vergrößerte Kontaktfläche und verhindert ein Verrutschen des Clips nach der Applikation

Challenger® Ti-P Clip-Applikatoren mit Multifirefunktion überzeugen durch

- Modulare Bauweise für einfache und sichere Aufbereitung, Pflege und Sterilbereitstellung
- Ein einfaches Zerlegungsprinzip
- Die Möglichkeit für einfaches und schnelles Einsetzen des sterilen Magazin
- Komfortables Handling durch eine einheitliche Griffform

For further information see our brochure C62311.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C62311.

		width x length Breite x Länge	Clip box	Clip Box
	Challenger® Ti-P clips · Challenger® Ti-P Clips			
PL574T	SMALL-MEDIUM (SM) 1/1	4.5 x 4.0 mm	with 12 sterile cartridges, of 12 titanium clips and 12 CO_2 cylinders, last clip colour-coded	mit 12 sterilen Magazinen à 12 Titanclips und 12 CO_2 Patronen, letzter Clip farbkodiert
PL579T	MEDIUM-LARGE (ML) 1/1	8.1 x 7.9 mm	with 12 sterile cartridges, of 8 titanium clips and 12 CO_2 cylinders, last clip colour-coded	mit 12 sterilen Magazinen, à 8 Titanclips und 12 CO_2 Patronen letzter Clip farbkodiert

			diam Ø	length Länge
	Challenger® Ti-P applicators · Challenger® Ti-P Applikatoren			
PL604R	SMALL-MEDIUM (SM)		5 mm	310 mm
PL603R	SMALL-MEDIUM (SM)		5 mm	205 mm
PL606R	MEDIUM-LARGE (ML)		10 mm	370 mm
PL608R	MEDIUM-LARGE (ML)		10 mm	260 mm

Challenger® Ti Multi-Fire Clip Applicator
Challenger® Ti Clip-Applikatoren mit Multifirefunktion

Challenger® Ti clips

- Material: Pure titanium
- Special inner clip profiling provides a substantially enlargede contact surface and prevents the clip slipping out of place after application
- The special closing behaviour of the clip prevents undesirable tissue slippage

Challenger® Ti multi-fire clip applicators

- The modular design for easy and secure cleaning, maintenance and sterile preparation
- The simple disassembling of the parts
- Easy and fast insertion of the sterile cartridge into the applicator
- Separate functional elements for clip loading and clip closure

Challenger® Ti Clips

- Material: Reintitan
- Spezielles Schließverhalten verhindert ungewolltes Herausrutschen von Gewebe aus dem Clip
- Rautenförmige Innenprofilierung des Clips bietet eine deutlich vergrößerte Kontaktfläche und verhindert ein Verrutschen des Clips nach der Applikation

Challenger® Ti Clip-Applikatoren mit Multifirefunktion

- Modulare Bauweise für einfache und sichere Aufbereitung, Pflege und Sterilbereitstellung
- Ein einfaches Zerlegungsprinzip
- Die Möglichkeit für einfaches und schnelles Einsetzen des sterilen Magazins
- Separate Funktionselemente von Clip-Transport und Clip–Verschluss
- Komfortables Handling durch eine einheitliche Griffform

For further information see our brochure C46111.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C46111.

		width x length Breite x Länge	Clips p. magazine Clips p. Magazin	No. of mag. p. pack Anz. Mag. p. Pack
	Challenger® Ti clips · Challenger® Ti Clips			
PL572T	SMALL-MEDIUM (SM) 1/1	4.5 x 4.0 mm	12	12
PL569T	MEDIUM-LARGE (ML) 1/1	8.1 x 7.9 mm	8	12

			diam Ø	length Länge
	Challenger® Ti applicators · Challenger® Ti Applikatoren			
PL512R	SMALL-MEDIUM (SM)		5 mm	310 mm
PL600R	SMALL-MEDIUM (SM)		5 mm	205 mm

PL506R	MEDIUM-LARGE (ML)		10 mm	370 mm
PL508R	MEDIUM-LARGE (ML)		10 mm	260 mm

Herloon: Her···nia bal···loon

Single-use Her···loon balloon shaft

- Transparent shaft with a balloon at its distal end for dilatation of the extraperitoneal space
- Dilatation of balloon is performed to dissect the peritoneum from the abdominal wall and thus creation of the extraperitoneal space
- Completely transparent balloon, allowing excellent view of body structures
- Highly elastic balloon material, allowing easy dilatation and adaptation to body tissue
- Biocompatible material: PET shaft and silicone balloon
- Gamma-sterilized, individual sterile packaging in Tyvek blister packs

Reusable Her···loon trocar body including a blunt trocar pin

- Easy adaptation of the balloon shaft to the trocar body by engaging and securing with a retention ring
- A proven and established trocar system which is cost-effective because of its reusability and autoclavability

Einmal-Ballonschaft Her···loon

- Transparenter Schaft mit einem Ballon am distalen Ende
- Durch Dilatation des Ballons erfolgt die Trennung von Peritoneum und Bauchwand zur Schaffung eines extraperitonealen Raumes
- Hervorragende Sicht auf alle Körperstrukturen durch vollkommene Transparenz des aufdilatierten Ballons
- Hochelastisches Ballonmaterial, das eine einfache Dilatation und Anpassung an das Körpergewebe gewährleistet
- Körperverträgliches Material: Schaft aus PET und Ballon aus Silikon
- Gammasterilisiert, einzeln steril verpackt in Tyvek-Blister-Verpackung

Wiederverwendbarer Trokarkörper Her···loon mit stumpfem Trokardorn

- Einfache Adaption des Ballonschaftes an den Trokarkörper durch Einrasten und Sicherung über den Haltering
- Ein erprobtes Trokarsystem, das durch Wiederverwendbarkeit eine hohe Wirtschaftlichkeit aufweist

For further information see our brochure C73002.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C73001.

For further information see our brochure B16302 Optilene® Mesh LP or at www.optilene.com.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt B16302 Optilene® Mesh LP oder unter www.optilene.de.

		diam. Ø	length Länge
	Her···loon		
		10 mm	300 mm
EJ871R	**Trocar body for Her···loon** consisting of: EJ872R: trocar body only EJ873R: blunt trocar pin (length: 300 mm) **Trokarkörper für Her···loon** bestehend aus: EJ872R Trokarkörper allein EJ873R Stumpfer Trokardorn (Länge: 300 mm)		
	 reusable wiederverwendbar		
EJ870P	**Her···loon single-use Balloon shaft** Consisting of: shaft with distal balloon and hand pump. Individual sterile packaging in Tyvek blister. Pack of 10 pcs. each. **Her···loon Einmal-Ballonschaft** Bestehend aus: Schaft mit distalem Ballon und Handpumpe, einzeln steril verpackt in Tyvek-Blister Verpackung à 10 Stück.		
		10 mm	
SK271C	**Shut-off cock for trocar body** **Verriegelungshahn für den Trokarkörper**		
			
EJ571P	**Silicone flap valve** pack containing 20 pieces **Silikon-Klappenventil** Pack à 20 Stück	10–12.5 mm	

Suction/Irrigation tubings for gravity feed system
Saug-/Spülschläuche für direkten Anschluss an Spülbeutel

Suction/Irrigation Device

- Colour coded suction/irrigation buttons
- Transparent suction/irrigation trumpet valve
- Ergonomically designed handle
- Distal holes – maximum suction performance
- Multi connection suction adapters

Saug-Spülsystem

- Farbcodierte Saug-/Spülknöpfe
- Transparenter Saug-/Spülhandgriff mit Trompetenventil
- Ergonomisches Handstück
- Distale Bohrungen – maximale Saugleistung
- Multi-Adapter Sauganschluss

DEHP FREE/FREI

		length Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack
	Laparoscopic suction/irrigation tubing with suction/irrigation handle and 5 mm cannula **Laparoskopischer Saug-/Spülschlauch mit Saug-/Spülhandgriff und 5 mm Rohr**		
PG036SU		3000 mm	10



	Laparoscopic suction-irrigitation tubing with suction/irrigation handle **Laparoskopischer Saug-/Spülschlauch mit Saug-/Spülhandgriff**			
PG037SU	For compatible suction-irrigation cannulas refer to page 35	Geeignete Saug-Spülrohre finden Sie auf Seite 35	3000 mm	10



Suction/Irrigation tubings for Lap pump 'Fluid 3'
Saug-/Spülschläuche für Lap Pumpe 'Fluid 3'

Tubing sets

- With integrated pressure membrane
- Pack containing 10 pieces

Schlauchsets

- Mit integrierter Druckmembran
- Packung à 10 Stück

			length Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack
	Universal irrigation tubing **Universeller Spülschlauch**			
PG072SU	I With pressure membrane I Suitable for PG055, PG070	I Mit Druckmembran I Für PG055, PG070 geeignet	4500 mm	10

PG073SU			4500 mm	10

	Laparoscopic suction/irrigation tubing with suction irrigation handle **Laparoskopischer Saug-/Spülschlauch mit Saug-/Spülhandgriff**			
PG074SU	I Suitable for lap pump PG070 I With integrated pressure membrane I With suction/irrigation trumpet valve handle without cannula I With multi adapter suction connector I Colour coded suction/irrigation buttons I Transparent valve I For compatible suction-irrigation cannulas refer to page 35	I Für Lap-Pumpe PG070 geeignet I Mit intergrierter Druckmembran I Mit Saug-/Spülhandgriff (Trompetenventil), ohne Saug-/Spülrohr I Mit Multi-Adapter Sauganschluss I Farblich codierte Saug-/Spültaster I Durchsichtiger Saug-/Spülhandgriff I Geeignete Saug-Spülrohre finden Sie auf Seite 35	4500 mm	10



PG075SU



Suction/Irrigation tubings for MultiFlow pump
Saug-/Spülschläuche für MultiFlow Pumpe



Tubing sets

- With integrated transponder technology
- With integrated pressure membrane
- Very easy to apply tubing into pump

Schlauchsets

- Mit integrierter Transponder-Technologie
- Mit integrierter Druckmembran
- Sehr einfaches Einlegen des Schlauches in die Schlauchvorrichtung am Pumpenkopf

For further information see our brochure C62911.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C62911.

		length Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack

Laparoscopic suction/irrigation tubing with suction/irrigation handle
Laparoskopischer Saug-/Spülschlauch mit Saug-/Spülhandgriff

PG122SU

- Suitable for PG130, PG145
- With suction/irrigation trumpet valve handle without cannula
- With pressure membrane
- With multi-adapter suction connector
- Colour coded buttons
- Transparent valve
- For compatible suction-irrigation cannulas refer to page 35

- Für PG130, PG145 geeignet
- Mit Saug-/Spülhandgriff (Trompetenventil), ohne Saug-/Spülrohr
- Mit Druckmembran
- Mit Multi-Adapter Sauganschluss
- Farblich codierte Saug-/Spültaster
- Durchsichtiger Saug-/Spülhandgriff
- Geeignete Saug-/Spülrohre finden Sie auf Seite 35

4500 mm | 10

PG123SU

Universal irrigation tubing with transponders · Universeller Spülschlauch mit Transponder

PG132SU

- Suitable for PG130, PG145
- With LuerLock connectors
- With pressure membrane

- Für PG130, PG145 geeignet
- Mit LuerLock Anschluss
- Mit Druckmembran

4500 mm | 10

PG133SU

4500 mm | 10

Suction/Irrigation tubings for MultiFlow pump
Saug-/Spülschläuche für MultiFlow Pumpe

		length Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack
	Irrigation day tubing set with transponder · Tagesschlauchset mit Transponder		
PG134SU	Suitable for PG130, PG145 With pressure membrane Consisting of 1 day tubing, 10 single use patient tubings and 10 sterile caps for day tubing Für PG130, PG145 geeignet Mit Druckmembran Bestehend aus 1 Tagesschlauch, 10 Einmal Patientschläuchen und 10 Sterilkappen für Tagesschlauch	4500 mm	10 + 1
PG135SU		4500 mm	10 + 1
	Irrigation day tubing with transponder · Tagesschlauch mit Transponder		
PG136	Suitable for PG130, PG145 Suitable for up to 10 uses within 24 hours Can be connected with single use patient tubings Für PG130, PG145 geeignet Kann bis zu 10-mal innerhalb 24 Stunden verwendet werden Wird mit Einmal-Patientenschläuchen verbunden	1650 mm	10
PG137		1650 mm	10
	Y-tubing · Y-Schlauch		
PG138SU	Suitable for PG145 For arthroscopy use (in combination with motor hand piece) For hys/uro use (in combination with resectoscopes) With multi-adapter suction connector Für PG145 geeignet Für Arthro-Anwendungen (in Kombination mit Motorenhandstück) Für Hys-/Uro-Anwendungen (in Verbindung mit Resektoskopen) Mit Multi-Adapter Sauganschluss	3000 mm	10







		length Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack
	Vacuum suction tube with hydrophobic filter · Vakuum Saugschlauch mit hydrophobem Filter		
PG139	Suitable for PG145 With hydrophobic filter With multi-adapter suction connector Für PG145 geeignet Mit hydrophobem Filter Mit Multi-Adapter Sauganschluss	2000 mm	10

reusable
wiederverwendbar

Suction/Irrigation Cannulas
Saug-/Spülrohre

- Screw-on connection to suction/irrigation handle
- Reusable and single use cannulas
- Monopolar single use electrodes with exposed electrosurgical tip in retracted shaft position
- Compatible with
  · Gravity Feed Systems
  · Lap pump 'Fluid 3'
  · MultiFlow Pump
- Monopolar single use electrodes with 4 mm electrosurgical pin connector

- Schraubverbindung zwischen Handgriff und Saug-/Spülrohr
- Wiederverwendbare und Einmalrohre
- Monopolare Saug-/Spülelektroden mit freiliegender HF-Instrumentenspitze bei zurückgezogener Schaftposition
- Geeignet für
  · den direkten Anschluss an Spülbeutel
  · Lap Pumpe 'Fluid 3'
  · MultiFlow Pumpe
- Die monopolaren Saug-/Spülelektroden weisen einen 4 mm HF-Pin auf

		diam. Ø	length Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack
	Monopolar single use suction-irrigation cannulas · Monopolare Einmal-Saug-/Spülrohre			
PG032SU (L type)	 Cut-/Coag-Function · Schneide-/Coag-Funktion; Suction-/Irrigation-Function · Saug-/Spül-Funktion	5 mm	340 mm	10
PG033SU (Spatula type)	 Coag-Function · Coag-Funktion; Suction-/Irrigation-Function · Saug-/Spül-Funktion	5 mm	340 mm	10
PG035SU (Coag type)		5 mm	340 mm	10
	Single use suction-irrigation cannulas · Einmal-Saug-/Spülrohre			
PG042SU		5 mm	330 mm	10
PG043SU		5 mm	450 mm	10
	Suction-irrigation cannulas · Saug-/Spülrohre reusable / wiederverwendbar			
PG041R		3.5 mm	310 mm	1
PG038R		5 mm	330 mm	1
PG039R		10 mm	330 mm	1

Insufflation Systems
Insufflationssysteme

		diam. Ø	length Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack
	Insufflation tube with hydrophobic CO_2 filter · Insufflationsschlauch mit hydrophobem CO_2-Filter			
PG012	For insufflators / für Insufflatoren: PG060, PG080, PG081, PG120 - incl. CO_2 filter - with connector ISO Standard 15/22-15 mm and Luer-Lock connector - Mit CO_2 Filter - Mit Konnektor ISO-Standard 15/22-15 mm und Luer-Lock Anschluss 	9 mm	3000 mm	10
	Hydrophobic CO_2 filter · Hydrophober CO_2-Filter			
PG019	For Aesculap insufflators / für Aesculap Insufflatoren: PG060, PG080, PG081, PG120 - with connector ISO Standard (15/22-15 mm connector) - Mit Konnektor ISO-Standard (15/22-15 mm Anschluss) 			25
	Veress insufflation needle · Veress Insufflationsnadel			
EJ995		2.1 mm	120 mm	20
EJ996		2.1 mm	150 mm	20

Retrieval Bag
Bergebeutel

Retrieval bag

- Four diffrent patterns
- Extremely stable, transparent bag
- For use with 10 mm trocars
- Insertion sleeve for easy insertion

Bergebeutel

- Vier unterschiedliche Modelle
- Extrem stabiler, transparenter Beutel
- Zur Verwendung mit 10 mm Trokaren
- Einführhülse zum leichten Einbringen

For further information see our brochure C23211.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C23211.

		width x length Breite x Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack
	Retrieval bag · Bergebeutel		
EJ025SU	SIMPLE I simple, low-cost retrieval bag I red cord for secure bag holding I bag volume 200 ml I Preiswerter und einfacher Bergebeutel I Rotes Band zum sicheren Greifen des Beutels I Beutelvolumen 200 ml	76 x 150 mm	20
	Retrieval bag with memory wire · Bergebeutel mit Memorydraht		
EJ022SU	I Easy intra-abdominal opening and insertion of tissue I Simple intra-abdominal closure I Tapered bag design for easier removal I Bag volume 210 ml I Einfaches intraabdominelles Öffnen und Einbringen des Resektats I Memorydraht zum einfachen intraabdominellen Verschluss I Konische Beutelform zum einfachen Entfernen I Beutelvolumen 210 ml	85 x 160 mm	10
	Detachable retrieval bag · Abwerfbarer Bergebeutel		
	I Self-opening with metal ring I Bag can be opened and closed intraoperatively I Bag can be intraoperatively detached I Selbstöffnend durch Drahtspange I Intraoperatives Öffnen und Schließen des Beutels möglich I Beutel kann intraabdominell abgelöst werden		
EJ023SU	I Bag volume 260 ml I Beutelvolumen 260 ml	90 x 150 mm	5
EJ024SU	I Bag volume 720 ml I Beutelvolumen 720 ml	130 x 170 mm	5

Visual System
Visuelles System

Sterile camera drape

- Sterile covering of camera head and cable
- Ring design
- For all camera systems

Sterile anti fog solution for endoscopes

- For all endoscopes
- Set including 0.8 ml solution and sponge with adhesive surface on the back
- Non alcoholic solution
- Packing fits suture rack

Sterilüberzug für Kamera

- Sterile Abdeckung von Kamerakopf mit Kabel
- Einführhilfe „Ringtyp"
- Geeignet für alle Kamerasysteme

Antibeschlagmittel für Endoskope

- Für alle Endoskope geeignet
- Set beinhaltet 0,8 ml Lösung und Schwamm mit Kleberücken
- Lösung auf nicht alkoholischer Basis
- Verpackung geeignet für Nahtmaterial Regal

		diam. Ø	length Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack
	Standard sterile camera drape · Standard Sterilüberzug für Kamera			
JG904		15 cm	250 cm	25
	Closed sterile camera drape · Kamerasterilüberzug geschlossen			
JG908SU	Suitable for sterile intraoperative endoscope exchange Geeignet für sterilen intraoperativen Endoskopwechsel 	15 cm	250 cm	10
	Anti fog solution for endoscopes · Antibeschlagmittel für Endoskope			
JG910				10

HF-Surgery
HF-Chirurgie

Single use patient plates

- Highly adhesive
- Uniform adhesion over the entire plate surface
- Excellent skin compatibility due to medical grade polyacrylate adhesive
- Compatible with any current surgical HF-units

Neutralelektroden

- Hohe Klebekraft
- Gleichmäßige und vollflächige Haftung
- Besonders gute Hautverträglichkeit durch medizinischen Polyacrylatkleber
- Kompatibel mit allen gängigen HF-Chirurgiegeräten

Single use patient plates · Einmalneutralelektroden

for children/für Kinder: Max. 250 W, < 15 kg

72 cm² (*

GK083
- non-split
- 25 pieces individually packed
- ungeteilt
- 25 Stück einzeln verpackt

71 cm² (* (**

GK084
- split
- 25 pieces individually packed
- geteilt
- 25 Stück einzeln verpackt

for adults/für Erwachsene

134 cm² (*

GK080
- non-split
- 25 pieces individually packed
- ungeteilt
- 25 Stück einzeln verpackt

144 cm² (* (**

GK081
- split
- 25 pieces individually packed
- geteilt
- 25 Stück einzeln verpackt

GK091
- split
- 50 pieces in peel packs of 5 each
- geteilt
- 50 Stück im Peel Pack zu 5 Stück

GK100
- non-split
- PE bag of 50
- ungeteilt
- PE Beutel zu 50 Stück

GK101
- split
- PE bag of 50 pieces
- geteilt
- PE Beutel zu 50 Stück

Single use universal patient plate · Einmal-Universalneutralelektrode

for adults and children/für Erwachsene und Kinder

110 cm² (* (**

GK107
- split
- 50 pieces in peel packs of 5 each
- geteilt
- 50 Stück im Peel Pack zu 5 Stück

(* Conductive area/Leitfähige Fläche
(** Only for units with REM function/Nur für Geräte mit REM-Funktion

HF-Surgery
HF-Chirurgie

		length Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack
	Disposable electrode handle · Einmalhandgriff für Elektroden		
GN211	suitable for/geeignet für: Conmed, Valleylab, Erbe VIO and for · und für: GN300, GN350, GN360, GN640		50

- single use knife electrode inclusive
- with 3 m attached cable with 3 pin connector

- Inklusive Einmalmesserelektrode
- 3 m fest angeschlossenes Kabel mit 3 Pin Stecker

	Ball electrodes · Kugelelektroden		
GK164R		70 mm	50

- suitable with single use handle GN211

- Passend zu Einmalhandgriff GN211

	Needle electrodes · Nadelelektroden		
GK165R		70 mm	50

- suitable with single use handle GN211

- Passend zu Einmalhandgriff GN211

HF-Surgery
HF-Chirurgie

Arthroscopy HF-Electrodes

- With 4 mm pin diameter and hexagonal anti-twist protection
- Insulated up to the tips
- Pack containing 5 pieces

Arthroskopie HF-Elektroden

- Mit 4 mm Instrumentenaufnahme und 6-Kant Verdrehsicherung
- Isoliert bis zur Spitze
- Packung à 5 Stück, einzeln steril verpackt

For further information see our brochure C30481.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C30481.

		length Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack
	Hook electrodes · Hakenelektroden		
GK432R		120 mm	5
GK433R		120 mm	5
GK434R		120 mm	5
GK436R		50 mm	5
	Ball electrode · Kugelelektrode		
GK435R		120 mm	5
	Reusable Electrode handle with two finger pushbuttons **Wiederverendbarer Elektrodenhandgriff mit Doppelfingertastern**		
GN236			

SUSI – Single Use Surgical Instruments
SUSI – Chirurgische Einmalinstrumente

SUSI Instruments – simple, safe, cost efficient Instruments for ward use and Emergency Care

SUSI (Single Use Surgical Instruments) is a special range of surgical instruments. With SUSI you get the highest level of innovation and performance in a new but at the same time familiar and proven design. SUSI instruments are manufactured from a light, high performance polymer. The special composition of this polymer ensures outstanding accuracy and offers excellent mechanical characteristics. This material ensures a safe, easy and environmentally friendly removal through incineration in the regular hospital waste removal system.

- Sterile, single packaged in dispenser box

SUSI Instrumente – einfach, sicher, wirtschaftlich Instrumente für Station und Ambulanz

SUSI (Single Use Surgical Instruments) ist eine besondere Linie chirurgischer Instrumente. Mit SUSI erhalten Sie ein Höchstmaß an Innovation und Leistung in einem neuen und gleichzeitig doch vertraut bewährten Design. SUSI Instrumente sind aus einem leichten Hochleistungspolymer hergestellt.
Die spezielle Zusammensetzung des Polymeres sorgt für hervorragende Präzision und bietet ausgezeichnete mechanische Eigenschaften. Der eingesetzte Werkstoff ermöglicht eine sichere, einfache und umweltgerechte Entsorgung durch thermische Verwertung im Rahmen des normalen Entsorgungssystems der Klinik.

- Steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

For further patterns see our brochure C82002.

Weitere Modelle finden Sie in unserem Prospekt C82001.

SUSI clinic line – sample patterns · SUSI Clinic Line – Produktauswahl

		length Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack
	SUSI surgical scissors · SUSI Chirurgische Schere		
BC324SU	sharp/blunt straight 	145 mm	20
	SUSI MAYO-HEGAR needle holder · SUSI MAYO-HEGAR Nadelhalter		
BM235SU		150 mm	20
	SUSI ADSON tissue forceps · SUSI ADSON Chirurgische Pinzette		
BD512SU	1 x 2 teeth fine 	120 mm	20

spitz-stumpf
gerade

1 x 2 Zähne
fein

SUSI – Single Use Surgical Instruments
SUSI – Chirurgische Einmalinstrumente

Pack per case – Procedure Set

- Instantly available
- Always complete
- Always sterile (sterilised in acc. to validated sterilisation process)
- 100 % reliable
- Procedure related cost transparency
- No additional service cost (e.g. repair cost, etc.)
- Always up-to-date
- Various sets available

Pack per case – Das besondere Set

- Immer schnell einsetzbar
- Immer komplett verfügbar
- Immer steril (nach einem validierten Aufbereitungsverfahren)
- Immer zu 100 % funktionsfähig
- Immer mit eindeutiger und fallbezogener Kostentransparenz
- Immer ohne Nebenkosten (z. B. Reparatur)
- Immer auf dem neuesten Stand
- Verschiedene Sets zur Auswahl

For detailed information see our brochure C82002.

Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Prospekt C82001.

SUSI Pack per case – an example · SUSI Pack per case – ein Beispiel

SUSI Port Set

5063000

		pieces Stück
Struma-Drape, T-Form, 198/259 x 30cm	Strumatuch, T-Form, 198/259 x 30 cm	1
Tray 28 x 38 x 3 cm	Kleines Tray 28 x 38 x 3 cm	1
Sterican canulla size 2, G 21 x 1 1/2, Ø 0.80 mm, 40 mm, green	Sterican Kanüle Größe 2, G21 x 1 1/2, Ø 0,80 mm, 40 mm, grün	1
Sterican canulla size 12, G 22 x 1 1/4, Ø 0.70 mm, 30 mm, black	Sterican Kanüle Größe 12, G22 x 1 1/4, Ø 0,70 mm, 30 mm, schwarz	1
Disposable scalpel size 10	Einmalskalpell Fig. 10	1
Disposable electrode handle	Elektrodenhalter mit Fingertaster und Messerelektrode	1
Suture Safil violet 3/0 (2) 70 cm, HR26	Safil Violett 3/0 (2) 70 cm, HR26	2
Suture Monosyn undyed 4/0 (1.5) 45 cm, 1 x DSM19	Monosyn Ungefärbt 4/0 (1,5) 45 cm, 1 x DSM19	1
Injection syringe, Luer, 10 ml	Injektions-Spritze, Luer, 10 ml	2
Askina Soft steril, 9 x 10 cm	Askina Soft steril, 9 x 10 cm	1
SUSI dissecting forceps Adson, fine, 120 mm	SUSI anatomische Pinzette n. Adson, fein, 120 mm	1
SUSI tissue forceps, 1 x 2 teeth, 145 mm	SUSI chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 145 mm	2
SUSI dissecting scissors Metzenbaum, curved, 180 mm	SUSI Präparierschere n. Metzenbaum, gebogen, 180 mm	1
SUSI needleholder, Mayor-Hegar, 150 mm	SUSI Nadelhalter, Mayor-Hegar, 150 mm	1
SUSI self-retaining retractor Weitlaner, 3 x 4 teeth, 130 mm	SUSI Wundspreizer Weitlaner, 3 x 4 Zähne, halbscharf	1
SUSI retractor Roux, 170 mm	SUSI Wundhaken Roux, 170 mm	1
Gauze compress, 16-fold (ply), 10 x10 cm, X-ray marker	Kompressen, 16-fach, 10 x 10 cm, RK	20
Operation gown, 130 cm	OP Kittel, Standard, 130 cm	3
Tablebag, 75 x 141 cm	Instrumententischbezug, 75 x 141 cm	1
Cover drape, 137 x 190 cm	Beistelltischabdeckung, 137 x 190 cm	1

Order unit: PAK = Pack of 5 sets | **Bestelleinheit: PAK = Packung à 5 Sets**

Surgical Single Use Instrument
Chirurgische Einmalinstrumente

Surgical Blades

- Clean and easy penetration of tissue
- Pointed blades for precise and safe working
- Two types
  - Carbon steel
  - Stainless steel
- Pack containing 100 pieces

Skalpellklingen

- Glatte und einfache Durchtrennung von Gewebe
- Spitzere Klingen für präzises und sicheres Arbeiten
- Zwei Ausführungen
  - Carbon Steel
  - Stainless Steel
- Packung à 100 Stück

	Sterile blades carbon steel Sterile Klingen stainless steel		Sterile blades carbon steel Sterile Klingen stainless steel	pcs. per pack Stk. pro Pack
	Surgical blades for scalpel handles no. 3 **Skalpellklingen für Handgriffe Nr. 3**		**Surgical blades for scalpel handles no. 4** **Skalpellklingen für Handgriffe Nr. 4**	
BB510 16600495		**BB518** 16600541		100 100
BB511 16600509		**BB519** 16615514		100 100
BB512 16600517		**BB520** 16600550		100 100
BB513 1665492		**BB521** 16600568		100 100
BB515 16600525		**BB522** 16600576		100 100
BB515-1		**BB523** 16600584		100
BB515-C		**BB524** 16600592		100
BB540	 double cutting/doppelschneidig	**BB525** 16616634		100
BB542	 double cutting/doppelschneidig	**BB536** 16615522		100
	Stitch-cutter · Fadenmesser			
BB500				100

Sterile Scalpels
Sterilskalpelle

Sterile scalpels

- Clean and easy penetration of tissue
- More precise and safe operating thanks to sharper scalpel blade tips
- Two types
  - Carbon steel
  - Stainless steel
- Transparent full-protection cover
- Pack containing 10 pieces

Sterilskalpelle

- Glatte und einfache Durchtrennung von Gewebe
- Spitzere Klingen für präzises Arbeiten
- Zwei Ausführungen
  - Carbon Steel
  - Stainless Steel
- Transparenter Klingenschutz
- Packung à 10 Stück

1/1

	Sterile blades carbon steel Sterile Klingen stainless steel		Sterile blades carbon steel Sterile Klingen stainless steel	length Länge	pcs. per pack Stk. pro Pack
	Sterile scalpels with plastic handle and blade protector **Sterilskalpelle mit Kunststoffheft und Klingenschutz**				
BA210 5518059		**BA219**		6" 150 mm	10 10
BA211 5518040		**BA220** 5518067		6" 150 mm	10 10
BA212 5518105		**BA221** 5518075		6" 150 mm	10 10
BA215 5518032		**BA222** 5518083		6" 150 mm	10 10
BA215-1		**BA223** 5518016		6" 150 mm	10 10
BA215-C		**BA324** 5518091		6" 150 mm	10 10
BA218				6" 150 mm	10 10
BA223SU		**BA311SU**		9" 230 mm	10 10

Surgical blades
Skalpellklingen

Micro surgical blades

- Surgical blades packed sterile

Mikro Skalpellklingen

- Skalpellklingen steril verpackt

				pcs. per pack Stk. pro Pack
	Surgical blades · Skalpellklingen			
BB361R		**BB362R**		10
BB365R		**BB364R**		10
BB367R		**BB368R**		10
BB363R		**BB366R**	60°	1
BB369R				1

		diam. Ø	length Länge
Reusable scalpel handle · Wiederverwendbarer Skalpellhandgriff			
BB060R	round/rund	5 mm	330 mm, 12"

reusable
wiederverwendbar

Endoscopic Instruments and Accessories

Index

Art. No. Art.-Nr.	Page Seite
16600495	53
16600509	53
16600517	53
16600525	53
16600541	53
16600550	53
16600568	53
16600576	53
16600584	53
16600592	53
16615514	53
16615522	53
16616634	53
1665492	53
5063000	51
5518016	55
5518032	55
5518040	55
5518059	55
5518067	55
5518075	55
5518083	55
5518091	55
5518105	55
BA210	55
BA211	55
BA212	55
BA215	55
BA215-1	55
BA215-C	55
BA218	55
BA219	55
BA220	55

Art. No. Art.-Nr.	Page Seite
BA221	55
BA222	55
BA223	55
BA223SU	55
BA311SU	55
BA324	55
BB060R	57
BB361R	57
BB362R	57
BB363R	57
BB364R	57
BB365R	57
BB366R	57
BB367R	57
BB368R	57
BB369R	57
BB500	53
BB510	53
BB511	53
BB512	53
BB513	53
BB515	53
BB515-1	53
BB515-C	53
BB518	53
BB519	53
BB520	53
BB521	53
BB522	53
BB523	53
BB524	53
BB525	53
BB536	53
BB540	53

Art. No. Art.-Nr.	Page Seite
BB542	53
BC324SU	49
BD512SU	49
BM235SU	49
EJ022SU	39
EJ023SU	39
EJ024SU	39
EJ025SU	39
EJ571P	25
EJ870P	25
EJ871R	25
EJ995	37
EJ996	37
FB222R	19
FB223R	19
FB224R	19
FB226R	19
FB227R	19
FB234R	19
FB235R	19
FB236R	19
FB238R	19
FB239R	19
FB240R	19
FB242R	19
FB243R	19
FB245R	19
FB246R	19
FB248R	19
FB249R	19
FB251R	19
FB252R	19

Art. No. Art.-Nr.	Page Seite
FB253R	19
FB254R	19
FB255R	19
GK080	43
GK081	43
GK083	43
GK084	43
GK091	43
GK100	43
GK101	43
GK107	43
GK164R	45
GK165R	45
GK290SU	13
GK291SU	13
GK292SU	13
GK432R	47
GK433R	47
GK434R	47
GK435R	47
GK436R	47
GN211	45
GN236	47
JG904	41
JG908SU	41
JG910	41
PG012	37
PG019	37
PG032SU	35
PG033SU	35
PG035SU	35
PG036SU	27

Art. No. Art.-Nr.	Page Seite
PG037SU	27
PG038R	35
PG039R	35
PG041R	35
PG042SU	35
PG043SU	35
PG072SU	29
PG073SU	29
PG074SU	29
PG075SU	29
PG122SU	31
PG123SU	31
PG132SU	31
PG133SU	31
PG134SU	32
PG135SU	32
PG136	32
PG137	32
PG138SU	32
PG139	33
PL503R	19
PL504R	19
PL506R	23
PL508R	23
PL512R	23
PL528R	19
PL561T	17, 19
PL565T	17, 19
PL566T	17, 19
PL567T	17, 19
PL568T	17, 19
PL569T	23
PL572T	23
PL574T	21

Art. No. Art.-Nr.	Page Seite
PL579T	21
PL600R	23
PL603R	21
PL604R	21
PL606R	21
PL608R	21
PL700	13
PL701	13
PL702SU	13
PL703SU	13
PO800SU	15
PO840SU	5
PO841SU	5
PO842SU	6
PO843SU	6
PO844SU	7
PO845SU	7
PO885SU	9
PO886	9
PO887	9
PO888	9
PO889	9
PO891SU	11
PO892SU	11
PO893SU	11
PO894SU	11
SK271C	25

The main product trademark 'Aesculap' and the product trademarks 'AdTec', 'Challenger' and 'SUSI' are registered trademarks of Aesculap AG.

Subject to technical changes. All rights reserved. This brochure may only be used for the exclusive purpose of obtaining information about our products. Reproduction in any form partial or otherwise is not permitted.

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Phone +49 (0) 74 61 95-0 | Fax +49 (0) 74 61 95-26 00 | www.aesculap.com

Aesculap – a B. Braun company

Brochure No. C26711 1111/2.0/3